



# オプション検査のご案内

当クリニックの健康診断では、特にご要望の多い「がん」「消化器（胃）」を中心にオプション検査をご用意しています。健診の流れの中で同時に実施させていただきますので、余分な時間や手間はかかりません。この機会に是非ご利用ください。

## オプション検査受診までの流れ（巡回健診）

- ① 自身の受けたいオプション検査を選び健診ご担当者様へお伝えください。
- ② 健診ご担当者より、当クリニックへ提出する名簿の「オプション」欄で該当する検査項目を選択してください。
- ③ 便へモグロビン検査等事前採取の必要な場合は、受診票と共に採取容器をお届けいたします。



# 臓器がんが気になる方へ

セット名・検査項目名		検査対象の主な臓器・説明					料金 (税込)	
腫瘍マーカー男女共通2種 (CEA・CA19-9)			膵臓 胆道	小腸 大腸	胃		3,300円	
腫瘍マーカー男性用4種 (CEA・CA19-9・PSA・AFP)			肝臓 膵臓 胆道	小腸 大腸	胃	前立腺	6,600円	
腫瘍マーカー女性用5種 (CEA・CA19-9・AFP・CA125・CA15-3)			肝臓 膵臓 胆道	小腸 大腸	胃	子宮 卵巣	乳房	7,150円
腫瘍マーカー男性用10種 (4種+肺や脳腫瘍等のマーカー)		肺	肝臓 膵臓 胆道	小腸 大腸	胃	前立腺		16,500円
腫瘍マーカー女性用10種 (5種+肺や脳腫瘍等のマーカー)		肺	肝臓 膵臓 胆道	小腸 大腸	胃	子宮 卵巣	乳房	16,500円
単品	男性用 PSA	40歳以上の男性におすすめ 「前立腺がん」の可能性を調べる検査					2,420円	
単品	女性用 CA125	「卵巣がん」や「子宮がん」の可能性を調べる検査					2,750円	
単品	女性用 CA15-3	「乳がん」の可能性を調べる検査					2,200円	
単品	CEA	「消化器系がん」や「肺がん」等の可能性を調べる検査					1,980円	
単品	CA19-9	「消化器系がん」や「膵がん」、「胆のうがん」等の可能性を調べる検査					2,420円	
単品	SCC抗原	子宮がん、肺がん、皮膚がん、食道がん等の可能性を調べる検査					2,090円	
ペプシノゲン		萎縮性胃炎の程度を調べる検査 胃粘膜の萎縮が強いほど胃がんになりやすいと言われています					3,300円	
胃がんリスク検査 (ABC検診)		胃・十二指腸潰瘍と胃粘膜萎縮の検査を組み合わせて、胃がんリスクを分類する検査です					4,400円	
便ヘモグロビン 2回法		便に含まれるヘモグロビンを検出することで、下部消化管からの出血を調べる検査で、大腸がん検診に使用されます					1,320円	
男性用	アミノインデックス	健常者との血液中アミノ酸濃度の変化を比較し、がんのリスクスクリーニングを行う検査 将来的な発がんリスクを把握したい人におすすめ					26,400円	
女性用	アミノインデックス						26,400円	

# 脳梗塞・心筋梗塞が気になる方へ

動脈硬化は自覚症状がないまま進行し、ある日突然脳梗塞や心筋梗塞を発症します。

## 脳梗塞

寝たきりの原因にもなる疾患  
「3人に1人」が死亡か後遺症に

## 心筋梗塞

突然死の危険性のある疾患  
年間「約15万人」が発症

LOX-index

動脈硬化の進行から将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症までを予測できる血液検査です。

13,200円

# 甲状腺が気になる方へ

甲状腺はホルモン検査では、2種類のホルモンを測定します。

バセドウ病、橋本病などの甲状腺機能亢進症および機能低下症を検出できます。以下のような自覚症状をお持ちの方にはおすすめです。

- ① 頸部前面が腫れている
- ② 声のかすれ
- ③ 体重の急激な増減
- ④ 激しい動悸
- ⑤ 元気がない

FT4・TSH

2種のホルモンを検査し、甲状腺の機能低下等を検出します

2,200円

# 糖尿病が気になる方へ

糖尿病は日本において国民病とも呼ばれ、**日本人の5～6人に1人が罹患していると言われて**います。一度発症すると治癒することがなく、放置すると網膜症・腎症・神経障害などの合併症を引き起こし、末期には失明したり透析治療が必要となることがあります。

**血糖値だけではなくHbA1cを組み合わせ**て検査することで、**総合的に診断することができる**ので、HbA1cのオプションをおすすめしております。

HbA1c	過去1～2か月の血糖値を反映する検査なので、直近の食事や運動の影響を受けず平均的な血糖の状態を反映できます	770円
-------	---	------

# 肝炎ウイルスが気になる方へ

肝炎ウイルスは、感染しても自覚症状に乏しいことから、感染に気付きにくく、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、**肝硬変や肝がんといった重篤な病態に進行するおそれがあります**。日本では、肝炎ウイルスのキャリアはB型が少なくとも約110万人、C型は約90万人いると推測され、**すべての国民が少なくとも一回は肝炎ウイルス検査を受検する必要がある**と考えられます。

HBs抗原・抗体	B型肝炎ウイルスへの感染有無を調べる検査	2,200円
HCV抗体	C型肝炎ウイルスへの感染有無を調べる検査	2,200円



一般財団法人  
**いなば財団**  
THE INABA FOUNDATION  
メディカル健診センター  
米子内科クリニック

## メディカル健診センター 米子内科クリニック

鳥取県米子市西福原6丁目2-28  
0859-21-5471